



# MARS-3 TTL



使用说明书  
USER'S GUIDE  
Bedienungsanleitung  
Manual del usuario



## SAFTY NOTES

---

Querido cliente:

Muchas gracias por la adquisición del nuevo Mars-3 de Jinbei-Caler. Por favor sírvase leer toda la información contenida en esta guía del usuario y guárdela en un lugar seguro al que pueda recurrir.



Por favor, no exponga el MARS-3 a ambientes donde líquidos inflamables puedan entrar en contacto con la unidad.



Por favor, no exponga el MARS-3 a zonas de elevada actividad electromagnética.



Evite exponer el MARS-3 a ambientes húmedos donde se den cambios bruscos de temperatura donde se puede dar condensación.



No toque la lámpara del flash ni la luz de modelado con las manos desnudas.



Por favor no use otro cargador o fuente de corriente que no sean los suministrados con la unidad o recambios compatibles originales.



No use el MARS-3 mientras la batería esté conectada al cargador.



No conecte el cargador a la red eléctrica hasta que no esté previamente conectado a la batería.



No inserte elementos metálicos en cualquier unidad de iluminación.



Por favor, séquese las manos antes de manejar o manipular la unidad, de lo contrario podrá poner en peligro al equipo y a usted mismo.



Por favor, no intente reparar su unidad. Si presenta algún problema contacte con su distribuidor o con [www.jinbei-calor.es](http://www.jinbei-calor.es)



Por favor, asegúrese de haber fijado firmemente la unidad al pie de iluminación y el paraguas al flash antes de usarlo.



Por favor, no dispare su unidad a una corta distancia de objetos sensibles o personas. La lámpara genera un intenso calor y puede ser peligroso y causar heridas en personas o animales cercanos.


# Contenidos

---

Notas de seguridad .....	1
Introducción .....	3
Menú rápido .....	5
Operativa .....	6
Encendido y apagado .....	6
Modo TTL .....	6
Modo (M) Manual .....	7
Notas .....	8
Mantenimiento de la batería .....	9
Posventa y garantía .....	10
Ficha técnica .....	11



- 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
- 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13



- 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
- 00 15
  - 30 10 90 60 90

MENU 1   MODE   SYNC   ((P)) C

**MODE**

**SYNC**

NOR

FRE

1 19000

1 8000

((P)) - **WIRELESS REMOTE CONTROL**

((P)) C

((P)) N

((P))

((P)) TRS

((P)) A6          6

MENU 2   CH   GR  

CH                                      00 15

GR

6

MENU 3      

-

-

# Operativa

---

3

E

9

9

M TTL

1

10

1

2

3

4

10

2

5

10

3

6

10

7

9

8

30

30

1 10

11

M M M

1 10 1

2 10

3

4 10 2

5 10 3

6 10

7 9

8 1 10 11





# NOTAS

---

M C

C

3

6

3

6

3

4 C

3

10 30

# M



M  
1  
2  
3  
4



14 8 2500

1

4      100 75   3      75 50   2      50 25  
1      25 5   0           5

2

14 8 2500

3

300

15 25

10

3

## POSVENTA Y GARANTÍA

---

1

2

2 1

2

10 000

2 2

3

1

2

3

4

5

6

7

3
1 02 011801
55
250
1 0 9 0      6 0 9 0      3 0 1      0 1
0 03 ~ 1 3
0 5      1 800 1 8000      1 800 1 19000
5500   150      5500   800
10
2 4
00 15
3 5
5
14 8 2500
1 92
Φ105x145(H)/165(L)x67(W)x195(H)mm



34 633 464 077